กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน

<u>เตือนภัยสุขภาพประเด็นโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน</u>

การรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของกรมควบคุมโรค ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม ๒๘,๗๓๒ ราย เสียชีวิต จำนวน ๓๗ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๔๓.๖๕ ต่อแสนประชากร และอัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๑๓ ซึ่งพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ๑.๓๙ เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ๒๕๖๐ โดยกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญได้แก่ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ระหว่างกลุ่มอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี (ประมาณร้อยละ ๒๕.๕๘) และคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมดในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนมากถึง ๘๑,๐๐๐ ราย

<u>แนวทางการดำเนินงาน</u>

๑. ควรมีการคัดกรองหรือเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กนักเรียน และเด็กเล็ก หากพบว่ามีคนที่ไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า ๒ วัน อ่อนเพลีย อาจมีอาการผื่น หน้าแดง หรือคลื่นไส้ อาจเจียน ปวดท้อง ต้องรีบส่งตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล และแจ้งสถานพยาบาลของรัฐหรือสำนักงานสาธารณสุขที่อยู่ใกล้สถานศึกษาทันที

๒. หากพบว่ามีเด็กนักเรียน/เด็กเล็ก/บุคลากรของโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งทำลายตัวแก่ยุงลายบริเวณโดยรอบระยะ ๑๐๐ เมตร พร้อมทั้งรณรงค์ให้นักเรียนและประชาชนทุกครัวเรือนจัดเก็บเศษภาชนะรอบชุมชน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต่อไป

๓. ควรมีการป้องกันไม่ให้ยุงกัดเด็กเล็กในช่วงเวลานอนกลางวันตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย เช่น การติดมุ้งลวดในอาคารนอน การดูแลรักษามุ้งลวดให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เป็นต้น

๔. ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งน้ำขัง โดยคว่ำหรือกำจัดเศษภาชนะที่ไม่ได้ใช้งานและมีน้ำขัง เช่น เศษขยะพลาสติก โฟม เศษกระถาง ยางรถยนต์ ฯลฯ

๕. ขัดล้าง ทำความสะอาด เปลี่ยนถ่ายน้ำ และใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในทุกภาชนะ

๖. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน เพื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง

๗. ตาม<u>ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญ และแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕</u> กรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในที่หรือทางสาธารณะ สามารถดำเนินการได้ทันที หากทราบว่าแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั้นเกิดจากการกระทำของบุคคลใดให้ออกคำสั่งให้แก้ไขเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ สั่งให้บุคคลดังกล่าวปรับปรุงแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถดำเนินการลงโทษตามบทบัญญัติมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากไม่พบผู้ก่อเหตุรำคาญให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์นั้นได้ เช่น การถม ระบายน้ำ ทิ้ง คว่ำ หรือใส่สารเคมีกำจัดลูกน้ำแล้วแต่กรณีที่เหมาะสม ส่วนกรณีที่เป็นอาคารรกร้างว่างเปล่าหรือก่อสร้างไม่เสร็จ โดยไม่ปรากฏเจ้าของชัดเจนและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้ราชการส่วนท้องถิ่นดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั้นได้ตาม<u>แนวทางการปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข</u> และ<u>แนวทางการยกร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕</u> ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

.....

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

ประจำสัปดาห์ที่ 28 ปี 2561

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561)

	2561	*2560*	*2559*	*2558*	*2557*	*2556*
ป่วย (ราย)	35,754	24,259	25,037	46,461	18,293	96,220
ตาย (ราย)	43	33	20	30	18	78
อัตราป่วยต่อแสน	54.31	37.08	38.27	71.34	28.16	150.17
อัตราป่วยตาย(%)	0.12	0.14	0.08	0.06	0.10	0.08

ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2561 มีรายงานผู้ป่วยมากกว่าปี 2560 ร้อยละ 47.38 (1.43 เท่า) และมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 3,538 ราย

แผนภูมิที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมจำแนกรายเดือน ปี 2561



ที่มา : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

จัดทำโดย กลุ่มโรคติดต่อนำโดยยุงลาย สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0-2590-3104-5
โทรสาร 0-2591-8433 www.thaivbd.org

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

1	จำนวนผู้ป่วยสะสม	35,754	ราย
2	จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต	43	ราย
3	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	54.31	
4	อัตราตายต่อประชากรแสนคน	0.07	
5	อัตราป่วยตายร้อยละ	0.12	

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจำแนกรายภาค

	ภาค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1	เหนือ	7,681	5	61.91	0.04	0.07
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	8,380	7	38.21	0.03	0.08
3	กลาง	14,005	21	63.15	0.09	0.15
4	ใต้	5,688	10	61.06	0.11	0.18
	รวมทั้งประเทศ	35,754	43	54.31	0.07	0.12

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจำแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร

เครือข่ายบริการ	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)	ประชากร
1	2,400	1	40.99	0.02	0.04	5,855,581
2	2,477	1	69.86	0.03	0.04	3,545,813
3	2,804	3	93.30	0.10	0.11	3,005,413
4	3,182	11	60.45	0.21	0.35	5,264,087
5	3,744	5	71.10	0.09	0.13	5,265,846
6	3,707	4	62.25	0.07	0.11	5,955,406
7	1,848	2	36.54	0.04	0.11	5,057,217
8	1,147	1	20.75	0.02	0.09	5,528,267
9	2,825	1	41.85	0.01	0.04	6,749,926
10	2,560	3	55.71	0.07	0.12	4,595,303
11	4,055	7	91.81	0.16	0.17	4,416,615
12	1,633	3	33.33	0.06	0.18	4,899,320
กทม.	3,372	1	59.25	0.02	0.03	5,691,530
รวม	35,754	43	54.31	0.07	0.12	65,830,324

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ประจำสัปดาห์ที่ 28 ปี 2561

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue fever : DF, Dengue haemorrhagic fever : DHF, Dengue shock syndrome : DSS) สะสมรวม 35,754 ราย เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 3,538 ราย อัตราป่วย 54.31 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่าปี พ.ศ. 2560 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 47.38 (1.43 เท่า) ผู้ป่วยเสียชีวิต 43 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.12

การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 10-14 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 187.34 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ 5-9 ปี (141.33), อายุ 15-24 ปี (100.30) อายุ 0-4 ปี (63.22) และ อายุ 25-34 ปี (49.81) ตามลำดับ สัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ นักเรียน ร้อยละ 49.09 รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 18.49) ผู้ป่วยเพศชาย 18,472 ราย เพศหญิง 17,282 ราย คิดเป็นอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1 : 0.94

การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาค พบว่าภาคกลาง มีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ 63.15 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย 14,005 ราย รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ อัตราป่วย 61.91 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย 7,681 ราย ภาคใต้ อัตราป่วย 61.06 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย 5,688 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 38.21 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย 8,380 ราย ตามลำดับ

<u>ตารางที่ 1</u> อัตราป่วยสะสมของโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 กรกฎาคม 2561 จำแนกตามเครือข่ายบริการสาธารณสุข โดยเรียงตามอัตราป่วยสูงที่สุด

ลำดับ	เครือข่ายบริการ	จำนวนป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1	3	2,804	3	93.30	0.10	0.11
2	11	4,055	7	91.81	0.16	0.17
3	5	3,744	5	71.10	0.09	0.13
4	2	2,477	1	69.86	0.03	0.04
5	6	3,707	4	62.25	0.07	0.11
6	4	3,182	11	60.45	0.21	0.35
7	กทม.	3,372	1	59.25	0.02	0.03
8	10	2,560	3	55.71	0.07	0.12
9	9	2,825	1	41.85	0.01	0.04
10	1	2,400	1	40.99	0.02	0.04
11	7	1,848	2	36.54	0.04	0.11
12	12	1,633	3	33.33	0.06	0.18
13	8	1,147	1	20.75	0.02	0.09

ตารางที่ 2 อัตราป่วยสะสมของโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 กรกฎาคม 2561 พบจังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ดังนี้

อันดับ	จังหวัด	จำนวนป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)
1	พิจิตร	754	138.42
2	ตาก	825	131.96
3	ภูเก็ต	515	131.92
4	นครปฐม	1145	126.92
5	กระบี่	565	121.76
6	นครศรีธรรมราช	1767	113.74
7	อุทัยธานี	373	112.82
8	ระยอง	782	112.58
9	นครสวรรค์	1139	106.53
10	แม่ฮ่องสอน	264	96.06

ตารางที่ 3 อัตราป่วยสะสมในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ 17 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2561 (สัปดาห์ที่ 24-27) พบจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ดังนี้

อันดับ	จังหวัด	จำนวนป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)
1	ตาก	379	60.62
2	พิจิตร	307	56.36
3	อุทัยธานี	155	46.88
4	นครสวรรค์	453	42.37
5	นครปฐม	367	40.68
6	ฉะเชิงเทรา	252	35.86
7	แม่ฮ่องสอน	97	35.30
8	พิษณุโลก	292	33.77
9	นนทบุรี	399	33.17
10	ศรีสะเกษ	475	32.32

หมายเหตุ ข้อมูลในช่วงสัปดาห์ล่าสุดอาจมีความล่าช้าของการรายงาน จึงไม่ได้นำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์

ตารางที่ 4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก แยกตามรายจังหวัด รายเขตสาธารณสุข (เครือข่ายบริการสุขภาพและสำนักงานป้องกันควบคุมโรค)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

	ประชากร	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ประเทศไทย	65,830,527	41,243	42	62.64	0.06	0.10
ภาคเหนือ	12,406,807	7,681	5	61.91	0.04	0.07
สคร 1 เชียงใหม่	5,855,581	2,400	1	40.99	0.02	0.04
เครือข่ายบริการที่ 1	5,855,581	2,400	1	40.99	0.02	0.04
เชียงใหม่	1,732,003	455	0	26.27	0.00	0.00
ลำพูน	406,193	140	0	34.47	0.00	0.00
ลำปาง	750,603	128	0	17.05	0.00	0.00
แพร่	451,078	336	1	74.49	0.22	0.30
น่าน	479,717	275	0	57.33	0.00	0.00
พะเยา	480,916	78	0	16.22	0.00	0.00
เชียงราย	1,280,247	724	0	56.55	0.00	0.00
แม่ฮ่องสอน	274,824	264	0	96.06	0.00	0.00
สคร 2 พิษณุโลก	3,545,813	2,477	1	69.86	0.03	0.04
เครือข่ายบริการ 2	3,545,813	2,477	1	69.86	0.03	0.04
อุตรดิตถ์	458,983	143	0	31.16	0.00	0.00
ตาก	625,174	825	1	131.96	0.16	0.12
สุโขทัย	600,971	277	0	46.09	0.00	0.00
พิษณุโลก	864,581	691	0	79.92	0.00	0.00
เพชรบูรณ์	996,104	541	0	54.31	0.00	0.00
สคร 3 นครสวรรค์	3,005,413	2,804	3	93.30	0.10	0.11
เครือข่ายบริการ 3	3,005,413	2,804	3	93.30	0.10	0.11
ชัยนาท	331,044	44	0	13.29	0.00	0.00
นครสวรรค์	1,069,198	1,139	2	106.53	0.19	0.18
อุทัยธานี	330,602	373	0	112.82	0.00	0.00
กำแพงเพชร	729,850	494	0	67.69	0.00	0.00
พิจิตร	544,719	754	1	138.42	0.18	0.13
ภาคกลาง	16,485,339	10,633	20	64.50	0.12	0.19
สคร 4 สระบุรี	5,264,087	3,182	11	60.45	0.21	0.35
เครือข่ายบริการ 4	5,264,087	3,182	11	60.45	0.21	0.35
นนทบุรี	1,202,818	1,053	2	87.54	0.17	0.19
ปทุมธานี	1,102,810	863	3	78.25	0.27	0.35
อยุธยา	809,340	482	4	59.55	0.49	0.83
อ่างทอง	282,788	97	0	34.30	0.00	0.00
ลพบุรี	757,988	264	0	34.83	0.00	0.00
สิงห์บุรี	211,007	11	0	5.21	0.00	0.00
สระบุรี	638,869	246	2	38.51	0.31	0.81
นครนายก	258,467	166	0	64.22	0.00	0.00
สคร 5 ราชบุรี	5,265,846	3,744	5	71.10	0.09	0.13
เครือข่ายบริการ 5	5,265,846	3,744	5	71.10	0.09	0.13
ราชบุรี	868,853	664	0	76.42	0.00	0.00
กาญจนบุรี	883,629	301	1	34.06	0.11	0.33
สุพรรณบุรี	849,133	376	0	44.28	0.00	0.00
นครปฐม	902,175	1,145	1	126.92	0.11	0.09
สมุทรสาคร	551,086	514	2	93.27	0.36	0.39
สมุทรสงคราม	194,223	109	1	56.12	0.51	0.92
เพชรบุรี	479,621	382	0	79.65	0.00	0.00
ประจวบคีรีขันธ์	537,126	253	0	47.10	0.00	0.00

ตารางที่ 4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก แยกตามรายจังหวัด รายเขตสาธารณสุข (เครือข่ายบริการสุขภาพและสำนักงานป้องกันควบคุมโรค)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

	ประชากร	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
สคร.6 ชลบุรี	5,955,406	3,707	4	62.25	0.07	0.11
เครือข่ายบริการ 6	5,955,406	3,707	4	62.25	0.07	0.11
สมุทรปราการ	1,286,431	681	0	52.94	0.00	0.00
ชลบุรี	1,469,044	915	2	62.29	0.14	0.22
ระยอง	694,611	782	0	112.58	0.00	0.00
จันทบุรี	531,752	184	0	34.60	0.00	0.00
ตราด	229,437	194	0	84.55	0.00	0.00
ฉะเชิงเทรา	702,650	588	2	83.68	0.28	0.34
ปราจีนบุรี	483,512	188	0	38.88	0.00	0.00
สระแก้ว	557,969	175	0	31.36	0.00	0.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	21,930,713	8,380	7	38.21	0.03	0.08
สคร.7 ขอนแก่น	5,057,217	1,848	2	36.54	0.04	0.11
เครือข่ายบริการ 7	5,057,217	1,848	2	36.54	0.04	0.11
ขอนแก่น	1,799,885	473	0	26.28	0.00	0.00
มหาสารคาม	964,040	408	1	42.32	0.10	0.25
ร้อยเอ็ด	1,308,074	667	0	50.99	0.00	0.00
กาฬสินธุ์	985,218	300	1	30.45	0.10	0.33
สคร.8 อุดรธานี	5,528,267	1,147	1	20.75	0.02	0.09
เครือข่ายบริการ 8	5,528,267	1,147	1	20.75	0.02	0.09
บึงกาฬ	421,136	106	0	25.17	0.00	0.00
หนองบัวลำภู	510,404	190	0	37.23	0.00	0.00
อุดรธานี	1,576,967	241	0	15.28	0.00	0.00
เลย	639,310	263	0	41.14	0.00	0.00
หนองคาย	519,971	104	0	20.00	0.00	0.00
สกลนคร	1,144,343	180	0	15.73	0.00	0.00
นครพนม	716,136	63	1	8.80	0.14	1.59
สคร.9 นครราชสีมา	6,749,926	2,825	1	41.85	0.01	0.04
เครือข่ายบริการ 9	6,749,926	2,825	1	41.85	0.01	0.04
นครราชสีมา	2,630,127	1,239	1	47.11	0.04	0.08
บุรีรัมย์	1,586,279	447	0	28.18	0.00	0.00
สุรินทร์	1,395,295	745	0	53.39	0.00	0.00
ชัยภูมิ	1,138,225	394	0	34.62	0.00	0.00
สคร.10 อุบลราชธานี	4,595,303	2,560	3	55.71	0.07	0.12
เครือข่ายบริการ 10	4,595,303	2,560	3	55.71	0.07	0.12
ศรีสะเกษ	1,469,569	961	0	65.39	0.00	0.00
อุบลราชธานี	1,860,197	1,282	3	68.92	0.16	0.23
ยโสธร	539,998	161	0	29.81	0.00	0.00
อำนาจเจริญ	376,751	66	0	17.52	0.00	0.00
มุกดาหาร	348,788	90	0	25.80	0.00	0.00

ตารางที่ 4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก แยกตามรายจังหวัด รายเขตสาธารณสุข (เครือข่ายบริการสุขภาพและสำนักงานป้องกันควบคุมโรค)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

	ประชากร	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคใต้	9,315,935	5,688	10	61.06	0.11	0.18
สคร.11 นครศรีธรรมราช	4,416,615	4,055	7	91.81	0.16	0.17
เครือข่ายบริการ 11	4,416,615	4,055	7	91.81	0.16	0.17
นครศรีธรรมราช	1,553,481	1,767	1	113.74	0.06	0.06
กระบี่	464,016	565	1	121.76	0.22	0.18
พังงา	264,826	214	1	80.81	0.38	0.47
ภูเก็ต	390,387	515	2	131.92	0.51	0.39
สุราษฎร์ธานี	1,048,842	692	1	65.98	0.10	0.14
ระนอง	188,345	168	0	89.20	0.00	0.00
ชุมพร	506,718	134	1	26.44	0.20	0.75
สคร.12 สงขลา	4,899,320	1,633	3	33.33	0.06	0.18
เครือข่ายบริการ 12	4,899,320	1,633	3	33.33	0.06	0.18
สงขลา	1,414,009	690	1	48.80	0.07	0.14
สตูล	316,767	71	0	22.41	0.00	0.00
ตรัง	641,239	236	2	36.80	0.31	0.85
พัทลุง	523,223	221	0	42.24	0.00	0.00
ปัตตานี	697,492	143	0	20.50	0.00	0.00
ยะลา	520,209	109	0	20.95	0.00	0.00
นราธิวาส	786,381	163	0	20.73	0.00	0.00
กรุงเทพฯ	5,691,530	3,372	1	59.25	0.02	0.03
กทม.	5,691,530	3,372	1	59.25	0.02	0.03